

PALMEX CM

Calea Prutului Street, Nr. 11
Galati - Romania



+40 723 569 929

info@palmex.ro

Calea Prutului Street, No. 11, Galati - Romania



Containerele Hi-Flex sunt fabricate din panouri sandwich si structura din otel. Sunt proiectate pentru a fi usor de instalat, transportat si reutilizat, fiind ideale pentru locatii temporare, mobile sau o solutie rapida de a desfasura o activitate ce tine de afacerea ta. Le putem echipa complet sau partial, in functie de necesitatile afacerii tale.

Structura Container Hi-Flex

Cadru:

- Profilele sunt unite prin suruburi;

Planseul este format de jos in sus din:

- Sustinere din profile tip U 1.5 mm zincate;
 - Structura metalica perimetrala zincata de 1.5 mm ZN100, DX51, profilata la rece , grunduita reactiv si vopsita conform paletii RAL;
 - Fibrociment 16 mm Hidrofugat;
 - Linoleum PVC Tarkett 1.5 mm, clasa AC4.
- Rezistenta portanta este de 400 kg/m².

Acoperisul este format de sus în jos din:

- Structura metalica zincata DX51 (1.5mm grosime)profilata la rece, grunduita reactiv si vopsita conform paletii RAL;
- Panou sandwich acoperis 40 mm poliuretan RAL 9002;

Rezistenta portanta este de 250 kg/ m². Stâlpii de sustinere sunt profilati la rece din tabla zincata cu o grosime a materialului de 1.5 mm. Rama superioara are o sectiune ce permite preluarea apelor pluviale si evacuarea prin rama superioara a acoperisului.




+40 723 569 929

info@palmex.ro

Str. Calea Prutului, Nr. 11, Galati - Romania





Instalatia electrica:

La exterior este formata din:

- Priza CEE 220-230 V tripolara cu IP 65
- rezistenta lovituri
- utilizare rapida CLICK-IN

La interior este formata din:


- Tablou sigurante automate;
- 2 prize duble PT SCHUKO;
- 1 intrerupator PT SCHUKO;
- 2 lampi LED 18 W

Peretii sunt formati din:

- Panou sandwich poliuretan
- tip C1 RAL 9002 40mm (garantat 10 ani);
- micronervuri la exterior pentru o rezistenta mai mare
- vopsire in camp electrostatic
- otel rezistent DX51
- eficienta termica cu randament ridicat

- Usa 1000×2050 mm metalica NINZ UNIVER

- realizat din tablă zincată la cald prelucrată „Sendzimir”, pliată prin presare
- rabat detasabil pentru aplicare pe pardoseala finisata
- structura interioara din fibra de tip fagure ondulata fixata ferm pe tabla
- prag detaşabil pentru instalare fără prag



+40 723 569 929

info@palmex.ro

Str. Calea Prutului, Nr. 11, Galati - Romania

PALMEX

- Fereastra 1000x1000 mm PVC ALB;
- profil KMG 6 camere Austria
- geam termopan 4 mm+ 4mm Saint Gobain
- feronerie inchidere-descidere VORNE
- deschidere oscilo-batanta



Dotari optionale

- Aer conditionat Economy HABITAT 9000 BTU
- Aer conditionat Premium GREE 12000 BTU
- Convector electric Economy
- Convector electric premium TESY
- Rulouri exterioare PVC / AL
- Rafturi metalice



Livrare si montaj

La cerere, Palmex poate oferi livrarea si montarea produselor achizitionate pana la locatia dorita.

Ne ocupăm de produsele dumneavoastră cu grijă și profesionalism din prima zi si până când ajung la destinația lor finala.



+40 723 569 929

info@palmex.ro

Str. Calea Prutului, Nr. 11, Galati - Romania

